



Эозинофилия, не ограниченная поражением определенных органов

Гиперэозинофильный синдром (HES)

- > 1500 эозинофилов/мкл в течение 6 мес и более +
- Отсутствие данных за эозинофилию другого генеза +
- Признаки органного поражения/дисфункции (гепатоспленомегалия, сердечная недостаточность, диффузная или очаговая неврологическая симптоматика, легочной фиброз, лихорадка, потеря веса, анемия)

Инфекционные причины

- Гельминты:** ангиостронгилоидоз, стронгилоидоз, аскаридоз, клонорхоз, фасциолез, филяриозы, тропическая легочная эозинофилия, трихинеллез, токсокароз
- Простейшие:** Isospora belli, Dientamoeba fragilis, Sarcocystis hominis
- Эктопаразиты :** чесотка, миаз
- Грибы:** кокцидиомикоз, аллергический бронхолегочный аспергиллез

Атопические/аллергические заболевания

Медикаментозно-ассоциированная эозинофилия

- бессимптомная: пенициллины, ЦС, хинолоны
- + легочные инфильтраты: НПВС, нитрофурантоин, сульфаниламиды
- + гепатит: тетрациклины, п/с пенициллины, СИРС
- + нефрит: ЦС, полусинтетические пенициллины
- + гастроэнтероколит: НПВС
- + васкулит: аллопуринол, фенитоин
- + миалгии: продукты с избытком L-триптофана
- DRESS (эозинофилия и системные симптомы): сульфасалазин, карбамазепин, аллопуринол, гидрохлортиазид, циклоспорин

Редко: аллергический ринит, неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (NARES), бронхиальная астма

Гематологические заболевания

- Лимфопролиферативные: ХЛ, первичная кожная Т-клеточная лимфома, синдром Сезара, ОЛЛ
- Солидные опухоли: рак шейки матки, рак легких, сквамозные карциномы легких, кожи, носоглотки, гениталий, аденокарциномы желудка, толстой кишки, тела матки, переходно-клеточный рак мочевого пузыря
- Системный мастоцитоз

Дефекты иммунной системы

- Первичные ИДС
 - Синдром Оменна
 - Синдром гипериммуноглобулинемии E
- Реакция трансплантат-против-хозяина

Другие состояния

- Гипосекреция ГКС: болезнь Аддисона, синдром Уотерхауса- Фридериксена, гипопитуитаризм
- Холестериновая эмболия
- Саркоидоз
- Неспецифические воспалительные заболевания кишечника